



Il fucile Comfort è frutto della ricerca tecnologica Benelli che ha portato alla realizzazione del brevetto Comfortech System, il sistema che ha vinto la sfida "più leggerezza e meno rinculo", abbattendo del 32 % l'impennamento rispetto ai concorrenti con conseguente aumento della velocità di sparo del secondo colpo del 34 % e diminuendo del 47% il picco di rinculo sulla spalla del tiratore senza aumentare il peso dell'arma.

### Scheda tecnica

<b>Meccanica</b>	Semiautomatico Inerziale Benelli con gruppo scatto a geometria variabile
<b>Calibro</b>	12
<b>Finitura Carcassa</b>	In Ergal anodizzata nera lucida
<b>Calcio e Asta</b>	Tecnopolimero zigrinato Air Touch
<b>Lunghezza calcio dal grilletto / deviazione</b>	355 mm (con calciolo da mm 25) /regolabile dx e sx
<b>Piega al tallone</b>	55 mm regolabile a 45, 50, 60
<b>Piega al nasello</b>	36,5 mm
<b>Calciolo</b>	Anatomico in Technogel – 25 mm di serie
<b>Capacità serbatoio</b>	3 colpi Magnum, 4 colpi standard, su richiesta riduttore a 2 colpi
<b>Sicura</b>	Trasversale maggiorata con avviso in rosso di arma pronta per lo sparo
<b>Peso</b>	3.000 gr. circa con canna da 65 cm

### Tecnologie

#### Inertia System

Rigore progettuale, semplicità costruttiva, facilità di manutenzione e accuratezza meccanica che garantisce massima resistenza ed estrema affidabilità

#### ComforTech

Riduce il rinculo del 47% senza aumentare il peso dell'arma, crea il comfort nello sparo percepibile ad ogni tiro



Ogni canna è sottoposta ai test del Banco Nazionale di Prova per l'utilizzo di munizionamento con pallini di acciaio. Gli strozzatori Crio Steel Shot garantiscono la massima performance balistica e di resistenza all'utilizzo del munizionamento steel

### Canne

#### Strozzatura fissa senza bindella

cm 65 - camera 70 mm - disponibile  
con strozzatura da \*\*/\*\*/\*\*/\*\*  
cm 70 - camera 70 mm - disponibile  
con strozzatura da \*/\*\*/\*\*



#### Strozzatura fissa bindella ventilata

cm 65 - camera 70 mm - disponibile  
con strozzatura da \*\*/\*\*/\*\*/\*\*  
cm 70 - camera 70 mm - disponibile  
con strozzatura da \*/\*\*/\*\*  
cm 75 - camera 76 Magnum  
disponibile con strozzatura da \*



#### Varichoke interno bindella ventilata

cm 54/61/65/70/75 - camera 76 mm  
Magnum - in dotazione 5 stroz. int.  
\*/\*\*/\*\*/\*\*/\*\*/cil. e chiave - optional  
2 stroz. int./est. \*/\*\*



#### Varichoke esterno bindella ventilata

cm 61 - camera 70 mm - stroz.  
\*\* optional stroz. esterni cm 5  
\*\*/\*\*/\*\*/\*\*, cm 10 \*/\*\*



#### Slug - slitta attacco cannocchiale e mirino fisso

cm 50 cilindrica  
camera 76 mm Magnum



#### Slug - tacca di mira regolabile e mirino fisso

cm 55/61 cilindrica  
camera 76 mm Magnum



### Accessori

Kit pulizia



Kit regolazione piega



Strozzatore esterno  
cal 12 - 10 cm



Strozzatore esterno  
cal 12 - 5 cm



Strozzatori interni-esterni  
Knurled



Strozzatore int/est  
criogenico



Strozzatore interno  
criogenico



Calcioli in Technogel



Naselli in Technogel



Olio Benelli



Nasello Mancino

